

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ**

**Colegio de Posgrados**

**Experiencia en la infancia en hombres perpetradores de violencia íntima de  
pareja**

**Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su  
contrastación**

**Luisa María Morales Narváez**

**Erick David Arguello, M.A., M.Ed., Psy.D.  
Director de Trabajo de Titulación**

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito  
para la obtención del título de Magíster en Psicología Clínica, Mención Salud Mental para  
Niños, Adultos y Familias

Quito, 28 de mayo de 2022

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ**  
**COLEGIO DE POSGRADOS**

**HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

**Experiencia infantil en hombres perpetradores de violencia íntima de  
pareja**

**Luisa María Morales Narváez**

Nombre del Director del Programa:	Cherie Oertel
Título académico:	Doctorado en Psicología de la Consejería
Director del programa de:	Maestría en Psicología Clínica
Nombre del Decano del colegio Académico:	Cristen Lorena Dávalos O'Neill
Título académico:	Doctorado en Ciencias Políticas y Geografía Humana
Decano del Colegio:	Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades
Nombre del Decano del Colegio de Posgrados:	Hugo Burgos Yáñez
Título académico:	Doctorado en Estudio de Medios

**Quito, 28 mayo 2022**

## © DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: Luisa María Morales Narváez

Código de estudiante: 00215767

C.I.: 1725480659

Lugar y fecha: Quito, 28 de mayo de 2022.

## ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

**Nota:** El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

## UNPUBLISHED DOCUMENT

**Note:** The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETheses>.

## DEDICATORIA

El trabajo realizado está dedicado principalmente a Dios, que ha sido mi guía y mi luz en toda actividad académica. A mi abuelita adorada Rosita, de quien aprendí a dar todo mi esfuerzo, dedicación y constancia en cada paso que dé. A mi Madre Magdalena que, con amor, esfuerzos y sacrificios ha logrado en mí el espíritu de superación. A mi hermano Henry, que me ha brindado en todo momento su apoyo incondicional. A mi Tío Cristóbal quien es como el padre que necesité, ha cuidado de mí. Al amor de mi vida Camila López, mi hija, la motivación más grande para alcanzar mis metas. A mi novio Alejandro, mi amor de infancia, por el amor y apoyo incondicional que me brinda. A mi papá Giovanni, por cuidar de mí. A mi abuelita Rosario, que en cada detalle ha demostrado el amor incondicional a mi persona. A mi abuelito Lorenzo, un ejemplo de trabajo duro. A mi amiga Joselyn por brindarme el aliento en los momentos duros. Finalmente, a los amigos, familiares y conocidos que de alguna manera me han sabido apoyar.

## **AGRADECIMIENTOS**

Un enorme agradecimiento a Cherie Oertel por demostrar ser una excelente persona y profesional, quien ha velado no solo por nuestra formación académica sino también por nuestro bienestar físico, mental y social. Mi sincero agradecimiento a Erick Arguello, por brindarnos sus conocimientos de manera ética y pedagógica y también por guiar los pasos para la culminación para este proyecto, es una persona a quien admiro mucho. A Hugo Burgos por ser de las pocas personas en mostrar sensibilidad frente a dificultades que hemos tenido que atravesar como estudiantes. A Claudia Montaña por impartirme varios conocimientos en la práctica. A mis compañeros por cursar este proceso de Maestría con bondad y apoyo. Finalmente, un gran agradecimiento a la Universidad San Francisco de Quito, por todas las gestiones que realiza para mejorar la academia en el país.

## RESUMEN

Se realizó una revisión sistemática con la finalidad de estudiar los antecedentes en la infancia de los hombres perpetradores de violencia íntima de pareja (VIP) y los trastornos mentales en niños y hombres asociados con esta problemática. Adicionalmente, se realizó una revisión de las estrategias de prevención e intervención que pueden ser utilizadas para atender casos de violencia infantil y para hombres con diagnósticos mentales que son a su vez perpetradores de violencia íntima de pareja. La información recopilada sirve para generar conciencia sobre la necesidad de su incorporación en las estrategias de detección, prevención e intervención dirigidas a la perpetración de violencia íntima de pareja por parte de hombres.

**Palabras clave:** abuso infantil, violencia íntima de pareja, violencia intrafamiliar, trastornos mentales, prevención.



## ABSTRACT

A systematic review was carried out in order to study the childhood history of men perpetrators of intimate partner violence (IPV) and the mental disorders in boys and men associated with this problem. Additionally, a review of the prevention and intervention strategies that can be used to deal with cases of child violence and for men with mental diagnoses who are also perpetrators of intimate partner violence was carried out. The information collected serves to raise awareness about the need for its incorporation into detection, prevention and intervention strategies aimed at the perpetration of intimate partner violence by men.

**Key words:** child abuse, intimate partner violence, domestic violence, mental disorders, prevention.

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>RESUMEN .....</b>	<b>8</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>9</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>11</b>
<b>REVISIÓN DE LA LITERATURA .....</b>	<b>2</b>
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>11</b>
<b>REFERENCIAS .....</b>	<b>13</b>

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre las experiencias en la infancia de hombres perpetradores de violencia íntima de pareja. La Organización de Naciones Unidas de mujeres (2017), dedicada a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y responder a las necesidades que enfrentan en el mundo, define a la perpetración de la violencia íntima de pareja como un patrón de conductas agresivas y coercitivas, a nivel físico, sexual, psicológico o económico, que una persona ejerce contra su pareja íntima, pudiendo ser su ex pareja o pareja actual.

La Organización Panamericana de la Salud (2019) investigó la prevalencia de la violencia por parte de la pareja íntima contra las mujeres en las Américas, incluyendo 24 países. Esta organización reportó porcentajes entre el 14% al 17% en Brasil, Panamá y Uruguay, y en Bolivia 58,5%. Adicionalmente, concluyó que la VIP contra las mujeres sigue siendo un problema de salud pública y de derechos humanos en las Américas. Así mismo, a nivel mundial se reportó que una de cada tres mujeres víctimas de homicidio fue asesinada por una pareja íntima actual o anterior (Graham et al., 2022). A la par del problema de VIP, el abuso infantil es un tema con alta presencia a nivel mundial, cuyas consecuencias pueden apreciarse a mediano y largo plazo (Organización Panamericana de la Salud, 2017). Dicha institución especifica que el 23% de los niños refieren haber sido víctimas de maltrato físico, 36% de maltrato emocional, 16% descuido físico y 26% de abuso sexual. Añade que los adultos que sufrieron tratos abusivos o descuido en la infancia corren mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia.

### **Antecedentes**

La Organización Panamericana de la Salud (2017) indica que los adultos que sufrieron tratos abusivos o descuido en la infancia corren mayor riesgo de cometer o sufrir actos de

violencia. Dicha organización especifica que todas las formas de violencia infantil pueden tener efectos a largo plazo, afectando la salud psicológica en la vida adulta. El abuso físico (Herrenkohl y Hyunzee, 2016; Jung et al., 2019; Tussey et al., 2021), el abuso sexual (Jennings et al., 2015; Teiterman et al., 2017; Zietz et al., 2020), el abuso psicológico (Richards et al., 2017; Godbout et al., 2019; Annor et al., 2020), la negligencia emocional y física (Miliniak y Spatz, 2015; Lee et al., 2021; McMahon et al., 2015; Chirwa et al., 2018), y la exposición a experiencias de violencia en la dinámica familiar (Teva et al., 2020 y Forke et al., 2021; Kimber et al., 2018) han sido relacionados a la perpetración de violencia íntima de pareja. Así mismo, otros autores notaron una asociación entre la presencia de trastornos mentales en la infancia (Maguire et al., 2015; Romero et al., 2019; Voith et al., 2020) y en la adultez (Kamimura et al., 2016; Machisa y Shamu, 2018; Jose et al., 2021) y la perpetración de violencia íntima de pareja.

Varios autores han analizado la efectividad de programas de prevención del abuso infantil. Por ejemplo, Levine y Dandamudi (2016) estudiaron un modelo de prevención primaria integrado por seis factores referidos a la definición específica de la problemática. Los autores identificaron que los hombres predispuestos a abuso sexual generalmente no se identifican como necesitados de asistencia y por ende no suelen acudir a programas de forma voluntaria. Por otra parte, Sebahat (2020), evaluó un programa de entrenamiento de concientización que fue efectivo para aumentar la sensibilidad respecto a la prevención del abuso sexual con una población de estudiantes universitarios, considerando que si son conscientes de las posibles situaciones de abuso pueden, detectarla, intervenir e intentar prevenirla. En otra investigación analizaron la efectividad del programa Think First and Stay Safe (TFSS), cuyo objetivo fue enseñar a estudiantes de primaria a reconocer conductas y situaciones inseguras comúnmente utilizadas por depredadores sexuales. Los autores

observaron que los niños que fueron expuestos al programa fueron significativamente más propensos a revelar el abuso durante la entrevista forense (Elfreich et al., 2020).

### **Justificación**

Es importante sintetizar los factores de riesgo asociados a IPV, que han sido observados en los resultados de las investigaciones más actuales. Esto debido a la necesidad de generar mayor concientización con respecto a la importancia de los antecedentes en la infancia de esta problemática.

Los antecedentes de los hombres perpetradores de violencia íntima de pareja han sido ampliamente investigados, por lo que se consideró fundamental hacer una revisión de literatura, con la finalidad de poder sintetizar los resultados recientes e identificar lagunas en la comprensión, prevención e intervención de esta temática.

Los beneficiarios directos de este estudio serán las familias en donde existen factores de riesgo para violencia intrafamiliar, debido a que esta revisión podrá ser considerada por los profesionales especializados en el trabajo con esta problemática. Identificando el abuso infantil como un antecedente relevante para múltiples complicaciones de la vida adulta, la información ofrecida en el presente trabajo es esencial para la comprensión de esta temática, y para el diseño de adecuadas estrategias de intervención y prevención de la violencia intrafamiliar.

Este estudio ofrece información científica y actualizada que ayuda a entender un problema de salud, la perpetración de violencia íntima de pareja, como un tema central dentro de la violencia intrafamiliar. Ofrece información que ayuda a comprender la relevancia de las consecuencias a largo plazo de la violencia infantil, y concientiza acerca de la importancia del desarrollo de intervenciones en esta temática durante la infancia.

### **Generación de los temas**

El trabajo está estructurado considerando en primer lugar todos los tipos de abuso que ocurren en la infancia, abuso físico, abuso sexual y abuso psicológico, negligencia física y psicológica, y exposición a violencia intrafamiliar. En segundo lugar, se desarrollan los antecedentes de trastornos mentales durante la infancia, y los trastornos mentales diagnosticados en la vida adulta, finalmente se revisaron investigaciones donde se profundizó con respecto a estrategias de prevención e intervención para el abuso infantil y para hombres con trastornos mentales que son a su vez perpetradores de violencia íntima de pareja. Posterior a la presentación de las investigaciones científicas seleccionadas se procedió al desarrollo de las conclusiones de la investigación, donde se describen resultados relevantes y limitaciones del estudio realizado.

Los temas se fueron generando en la medida en la que se iba realizando la revisión bibliográfica. Al comprender todas las áreas incluidas en el abuso infantil, este tema se fue detallando en los subtemas, para poder llegar a conclusiones adecuadas. Posteriormente se pudo notar que los niños víctimas de abuso también pueden desarrollar trastornos mentales, por lo que se incluyeron investigaciones de este tema. Así mismo, se identificó que estos niños en la vida adulta también son vulnerables a desarrollar trastornos mentales. Finalmente resultó relevante la pregunta, qué estrategias se han desarrollado para trabajar con esta temática tan relevante, donde se incluye la prevención y la intervención. De esta manera, los temas se fueron hilando unos con otros, como una cadena de variables que en la realidad no ocurren de manera aislada, sino que se influyen unas a otras en las familias.

### **Búsqueda de fuentes**

Las investigaciones fueron extraídas de bases de datos que contienen estudios científicos revisados con rigurosidad en su metodología, para así garantizar la objetividad de los resultados expuestos. En consecuencia, se consideraron artículos de investigación de revistas con estándar Q1 y Q2, y realizadas en los últimos ocho años, para evaluar

conclusiones actualizadas, tomando en cuenta como mínimo cinco investigaciones por tema desarrollado.

De esta manera, se desarrolló una estrategia de búsqueda sistemática, en donde con palabras claves se ubicaron las investigaciones en bases de datos con investigaciones científicas. Las palabras claves fueron: perpetración de violencia íntima de pareja, abuso infantil, trastornos mentales, tratamientos preventivos, intervención. Los criterios de elegibilidad fueron: investigaciones de los últimos ocho años, especificación de instrumentos empleados en la metodología, especificación de las técnicas empleadas en los programas de prevención o intervención.

### **Objetivos del trabajo:**

#### Objetivo general

Desarrollar una revisión bibliográfica sobre los antecedentes en la infancia de los hombres perpetradores de violencia íntima de pareja, con la finalidad de aportar una mejor comprensión de la asociación entre los antecedentes y la IPV.

#### Objetivos específicos

- Describir los resultados de investigaciones científicas donde se haya analizado la posible asociación entre los diferentes tipos de abuso en la infancia y la perpetración de violencia íntima de pareja.
- Detallar los trastornos mentales, en la infancia y la adultez, que en investigaciones se han relacionado con la perpetración de violencia íntima de pareja.
- Sintetizar las estrategias de prevención e intervención que son utilizadas actualmente para el trabajo del abuso infantil, con la finalidad de otorgar mayor importancia a las estrategias que han evidenciado ser eficientes en esta temática.

La presente revisión bibliográfica busca aportar información científica y actualizada que fundamente la importancia de los antecedentes en la infancia como factores de riesgo para

la perpetración de violencia íntima de pareja, en la adultez en los hombres, y que así sean considerados en las estrategias de prevención e intervención desarrolladas durante la infancia.

A continuación, se presenta la información relevante de todas las investigaciones revisadas



## REVISIÓN DE LA LITERATURA

### **Abuso infantil en hombres perpetradores de violencia íntima de pareja**

La Organización Mundial de la Salud (2020) indica que 1000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo han sido víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono durante el último año. Por otra parte, la Fundación en Pantalla Contra la Violencia infantil (2016), dedicada a la lucha contra el maltrato infantil, define el abuso físico como toda agresión o comportamiento no accidental que ejerce un adulto contra un menor de edad y que afecta su integridad física. De la misma manera, el abuso sexual infantil se refiere a todo acto de manipulación de niños, niñas y adolescentes, centrado en su sexualidad; incluye toda no existe consentimiento o éste no puede ser dado, esta definición es dada por Save the Children (2017), organización dedicada a asegurar que todos los niños sobrevivan, aprendan y estén protegidos frente a la violencia. Así mismo, la Unicef (2017), organización mundial dedicada al trabajo con los derechos humanos de la Infancia, para mejorar la vida de todos los niños, caracterizó a la violencia psicológica en la infancia como ser testigo de actos de violencia, restricción de los movimientos, denigración, ridiculización, amenazas e intimidación, actos de discriminación y/o rechazo, y demás formas de tratamiento hostil no físico. Adicionalmente, la negligencia comprende las omisiones no accidentales, que privan a una persona menor de 18 años de sus derechos y bienestar, poniéndolo en peligro e interfiriendo en su adecuado desarrollo físico, psíquico, moral o social, definida por la Red Latinoamericana y Caribeña de Campañas de Buentrato (2022), organización de abordaje regional ante el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Dicha institución especifica que en la negligencia física no se atienden las necesidades básicas de alimentación y vivienda, y atenciones médicas, y la negligencia emocional representa la falta de atención a las necesidades psicológicas.

Se han desarrollado múltiples investigaciones que evaluaron los diferentes tipos de abuso en la infancia y su asociación con la IPV. Se reportó que un 64% de hombres perpetradores de violencia íntima de pareja informan experiencias de abuso físico en la infancia (Yount et al., 2018). Desde punto de vista similar, Herrenkohl y Hyunzee (2016) y Jung et al. (2019), observaron que el abuso físico durante la infancia representa un factor predictor para la perpetración de la violencia íntima de pareja en hombres. Así mismo, Vander et al. (2016), Tussey et al. (2021) y Spaid et al. (2022), identificaron que en hombres la exposición a violencia física en la infancia es un factor que incrementa las probabilidades de perpetrar violencia íntima de pareja.

Con respecto al abuso sexual en la infancia Jennings et al. (2015) y Teitelman et al. (2017), describieron en sus resultados que experimentar abuso sexual infantil tuvo una influencia significativa en la perpetración de violencia íntima de pareja en la vida adulta, esto incluyendo ambos géneros. También se evidenció que el abuso sexual infantil en los hombres se asoció de manera significativa con la perpetración de violencia física hacia la pareja (Cubellis et al., 2018), Otros autores, Zietz et al. (2020) y Treves-Kagan et al. (2021), identificaron que los hombres que experimentaron violencia sexual en su infancia tenían probabilidades significativamente altas para perpetrar violencia íntima de pareja.

En el abuso psicológico, se ha encontrado que haber sufrido abuso psicológico en la infancia representa un factor predictor para la perpetración de violencia íntima de pareja, en los hombres (Krauze et al., 2018). Así mismo, Cue et al. (2018) describieron en sus resultados que los hombres que fueron víctimas de abuso psicológico durante su infancia presentaron altas tasas de perpetración de violencia íntima de pareja en su vida adulta. Otro autores, Godbout et al. (2019), Annor et al. (2020) y Richards et al. (2017), evidenciaron la presencia de una asociación significativa entre haber sido víctima de abuso psicológico en la

infancia y ser perpetrador de cualquier tipo de violencia íntima de pareja en la adultez, específicamente en el caso de los hombres.

Con respecto a la negligencia física, se apreció que los hombres que la experimentaron durante su infancia tenían un mayor riesgo de ser perpetradores de violencia íntima de pareja (Miliniak y Spatz, 2015; Lee et al., 2021). También se evidenció una asociación entre la exposición infantil a negligencia física y la perpetración de violencia íntima de pareja en la edad adulta, en el caso de los hombres (Gilbar et al., 2019; McClure y Parmenter, 2020; Gilbar et al., 2020).

Por otra parte, en relación a la negligencia emocional, Fonseka et al. (2015) y Brennan et al. (2021), encontraron que mayores niveles de este tipo de violencia durante la infancia correspondían con tasas crecientes de perpetración íntima de pareja en la adultez, en el caso de los hombres. Así mismo se reportó que en los hombres la negligencia emocional en la infancia incrementa el riesgo de perpetración de violencia íntima de pareja (McMahon et al., 2015; Chirwa et al., 2018). Un resultado diferente es el descrito por Nikulina et al. (2021), quien evidenció que la negligencia emocional experimentada por hombres en la niñez no se asoció de manera acumulativa con la perpetración de violencia íntima de pareja en la edad adulta.

### **Exposición a violencia durante la infancia en hombres perpetradores de violencia íntima de pareja**

El Proyecto ACACIA (2015), red internacional conformada por instituciones de educación superior y centros de apoyo y desarrollo educativo y profesional, puntualiza que la violencia en la familia hace referencia a cualquier forma de abuso que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia, implica un desequilibrio de poder con el objetivo de ejercer un control sobre la relación. La Organización Panamericana de la Salud (2017), indicó que niños y niñas de todo el mundo notifican haber sufrido alguna forma de violencia

durante el último año. Se presentan investigaciones en las que autores han evaluado la exposición a la violencia durante la infancia y su relación con la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez:

Eriksson y Mazerolle (2015) encontraron que la observación de violencia del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre representó un factor predictor de la perpetración de violencia íntima de pareja en su vida adulta. Así mismo, otros autores describieron en sus resultados que los hombres que fueron testigos de violencia de padre a madre durante su infancia presentaron mayor probabilidad de ser perpetradores de violencia íntima de pareja en la adultez (Islam et al., 2017). Por otra parte, Teva et al. (2020) y Forke et al. (2021) puntualizaron que aquellos que presenciaron algún tipo de violencia durante su infancia presentaron mayor probabilidad de ser perpetradores de violencia íntima de pareja en su vida adulta.

Ringwald et al. (2022), reportaron que para los hombres presenciar violencia entre padres en la infancia se asoció con la perpetración masculina de violencia íntima de pareja, en la vida adulta. Así mismo, se encontró que las tasas altas de sujetos que presenciaron violencia entre sus padres en la infancia se correlacionaron significativamente con tasas más altas de la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez, considerando este dato para los hombres (Haj-Yahia et al., 2021). Un resultado diferente fue el informado por Plouffe et al. (2022) quienes no evidenciaron ninguna relación entre la exposición infantil a violencia intrafamiliar, y la perpetración de violencia íntima de pareja en la vida adulta, para el caso de los hombres.

### **Diagnóstico recibido en la infancia en hombres perpetradores de violencia íntima de pareja**

La Confederación Salud Mental España (2021), entidad integrada por 18 federaciones y más de 300 asociaciones, que busca asegurar la atención adecuada a todas las personas con

trastorno mental, puntualizó que la enfermedad mental representa una alteración en las áreas emocional, cognitivo o comportamental, afectando los procesos psicológicos básicos, dificulta la adaptación cultural y social. Por otra parte, Aldeas Infantiles SOS (2022), organización de desarrollo social que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, indicó que en torno al 50% de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años de edad, pero en la mayoría de casos no llegan a detectarse ni, por consecuencia, a tratarse. Referente al tema de perpetradores, varias investigaciones han demostrado la presencia de una relación entre diferentes trastornos mentales durante la infancia y la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez:

En esta temática, el trastorno de estrés postraumático vivido en la infancia se asoció significativamente con la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez (Maguire et al., 2015; Voith et al., 2020). Por otro lado, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad incrementó el riesgo de perpetración de violencia íntima de pareja en población masculina (Wymbs et al., 2017; Romero et al., 2019). De la misma manera, diagnósticos en la infancia de trastorno depresivo, trastorno de ansiedad o trastornos por déficit de atención con hiperactividad aumentaron el riesgo de ser perpetradores de violencia íntima de pareja (Yu et al., 2019). Finalmente, los síntomas depresivos y del trastorno por estrés postraumáticos en la infancia fueron predictores de la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez por parte de los hombres (Voith et al., 2020).

### **Diagnóstico recibido en la adultez en hombres perpetradores de violencia íntima de pareja**

Según la Organización Mundial de la Salud (2019), los trastornos mentales implican una combinación de alteraciones en las áreas de pensamiento, percepción, emocional, conductual y de las relaciones interpersonales, por lo que causan efectos significativos en la salud de la persona que lo padece. Según reportes de la MSD (2020), organización

internacional de atención médica, casi el 50% de los adultos padece un trastorno mental en algún momento de su vida. Diferentes investigaciones han analizado la relación entre el padecimiento de un trastorno mental y su relación con la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez

De acuerdo con ello, hombres diagnosticados con trastorno de la personalidad antisocial y trastorno de ansiedad tenían mayor prevalencia a ser perpetradores de violencia íntima de pareja (Elklit et al., 2018). Por otra parte, personas que presentaron síntomas depresivos, consumo excesivo de alcohol, y trastorno por estrés postraumático, tenían mayor probabilidad a la perpetración de la violencia íntima de pareja en hombres (Machisa y Shamu, 2018). Así mismo, la depresión, drogodependencia, ideación paranoide y diversos trastornos de personalidad (bipolar, distímico, antisocial, evitativo, límite, esquizotípico y esquizoide) se asociaron con la perpetración de violencia íntima de pareja en hombres (Siria et al., 2021).

En otra investigación se describió que la presencia de rasgos de límites de personalidad y trastorno de estrés postraumático se asoció con que la perpetración de violencia íntima de pareja por parte de los hombres (Kamimura et al., 2016). Igualmente, rasgos antisociales y límites, y el consumo de alcohol se relacionaron con la perpetración de violencia íntima de pareja, para el caso de los hombres (Jose et al., 2021). Finalmente, los síntomas de trastorno por estrés postraumático aumentaron el riesgo de episodios repetidos de perpetración de violencia íntima de pareja (Machisa et al., 2016).

### **Atención preventiva y atención primaria dirigida al abuso infantil y a hombres perpetradores de violencia íntima de pareja con trastornos mentales**

Todhal et al. (2021) aplicaron una encuesta para describir las creencias que tenía la comunidad acerca del trabajo necesario para la reducción abuso y negligencia infantil, y los factores que los llevarían a apoyar activamente un esfuerzo de prevención local. Los autores identificaron los factores de mayor importancia en la prevención (concientización, educación,

apoyo público), siendo estos los que la comunidad consideraría para apoyar activamente actividades de prevención. Así mismo, Assini-Maytin et al. (2020) describieron medidas centrales que deben considerarse para la prevención, detección y atención al abuso infantil, consideradas por cinco organizaciones reconocidas dedicadas a la seguridad de los niños: compromiso con la seguridad infantil, capacitación y educación, denuncia y respuesta al abuso sexual infantil, siendo todas estas medidas efectivas. Por otra parte, se evidenció que desarrollar una vinculación de la comunidad a través servicio comunitario hacia programas basados en evidencia, no demostró una asociación significativa para la prevalencia de informes posteriores de abuso y negligencia (Putnam-Hornstein, 2021). Adicionalmente, Kenny et al. (2020) encontraron que aquellos estudiantes que no participaron en algún programa de prevención de abuso infantil tenían una probabilidad significativamente mayor de sufrir abusos. Así mismo, Apaydin et al. (2019), puntualizaron que los niños que recibieron educación sobre prevención de abuso sexual infantil dada por sus padres, mostraron mejor conocimiento sobre las partes privadas y sobre lo que deben hacer si sospechan abuso sexual.

A continuación se presentan diferentes estudios que han dejado evidencia de los programas de intervención para el abuso infantil. Bohus et al. (2020) reportaron que participantes de terapia dialéctica conductual, cuyo objetivo es desafiar las cogniciones y emociones disfuncionales asociadas al trauma, tuvieron menos probabilidades de abandonar el tratamiento y tenían tasas más altas de remisión sintomática. Por su parte, Hefti et al. (2020) encontraron que los padres que participaron en la terapia multisistémica para el Abuso y Negligencia Infantil, cuyo objetivo es tratar y mejorar los factores causales identificados, dichos factores encontrados fueron riesgo de maltrato y abandono infantil, después del tratamiento apreciaron significativamente menos angustia psicológica y generaron conciencia con respecto a la temática trabajada. Los autores puntualizaron que las intervenciones

terapéuticas se basan en los factores desencadenantes y mantenedores, lo que demostró ser una eficiente estrategia de intervención para el abuso y la negligencia infantil.

Desde una perspectiva similar, los cuidadores integrados a terapia de interacción entre padres e hijos, cuyo objetivo fue capacitarlos en estrategias de crianza más efectivas, demostraron el empleo de habilidades de crianza positivas, por lo que hubo disminución en los comportamientos que implican abuso o un riesgo de abuso para los niños a su cargo (Villodas et al., 2021). De la misma manera, Bauch et al. (2022) encontraron que la negligencia infantil y el estrés de los padres disminuyó significativamente después de su participación en un programa de terapia multisistémica.

Con respecto a intervenciones dirigidas a hombres perpetradores de violencia íntima de pareja, Kane et al. (2021) evaluaron la eficacia a mediano plazo del tratamiento de elementos comunes (CETA), intervención flexible y multiproblemática, donde se consideran las particularidades de los participantes, y las diferentes problemáticas que presentan. Los autores evidenciaron el tratamiento de elementos comunes (CETA) fue un tratamiento eficaz para reducir la violencia de pareja y el consumo nocivo de alcohol, resultados que se mantuvieron durante al menos dos años desde el comienzo de la intervención. De la misma manera, Romero-Martínez et al. (2019) analizaron los resultados de un programa psicoeducativo y basado en la comunidad, donde se incluyeron temas como sexismo, roles sexuales e igualdad de género, y estrategias de motivación al cambio. Describieron que los hombres que no completaron la intervención y tenían un alto consumo o abuso de alcohol fueron menos precisos en la decodificación de las señales faciales emocionales, siendo ello un indicador fundamental para los factores relacionados con la perpetración de violencia. Por otra parte, se estudió la eficacia de un programa integral donde se emplean dinámicas de grupo, juego de roles y capacitación (Romero-Martínez et al., 2016). Los autores reportaron



aumentos en la empatía cognitiva (descodificación emocional y toma de perspectiva) y en la flexibilidad cognitiva, pero con una mejora en aquellos participantes con consumo de alcohol.

## CONCLUSIONES

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de revisar sistemáticamente las investigaciones realizadas con respecto a los antecedentes de violencia durante la infancia, diagnósticos psiquiátricos en la infancia y la adultez, y los tratamientos preventivos y de intervención, de los hombres perpetradores de violencia íntima de pareja. Considerando que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública a nivel mundial, en el presente trabajo se esquematizaron los resultados de los estudios actuales relacionados con esta temática. Ello con la finalidad de aportar información organizada y concientizar con respecto a los factores antecedentes al desarrollo de la perpetración de violencia íntima de pareja, así como aspectos relevantes en estrategias actualizadas de prevención e intervención.

Los beneficiarios de la presente revisión, serán las familias donde existe violencia intrafamiliar, ya que ofrece información relevante relacionada a los antecedentes en la infancia de la perpetración de violencia íntima de pareja. Así mismo, dicha información podrá ser considerada por los profesionales especializados en el trabajo de esta temática, por lo que podrá ser integrada en el diseño de estrategias de detección, prevención e intervención.

En consecuencia, se espera que el presente trabajo amplíe el nivel de conciencia con respecto a esta problemática, considerándose como un conflicto multicausal, donde es posible notar antecedentes desde la temprana infancia, pero también factores de riesgo en la vida adulta. Se reporta información donde se presenta la necesidad de desarrollar las diferentes áreas de prevención e intervención, donde se incluya la violencia intrafamiliar y el cuidado a la salud mental en todas las etapas del desarrollo. Específicamente se evidenció la importancia de la participación de la comunidad en programas de prevención, con lo que podrán tener la capacidad de detectar e intervenir situaciones de riesgo, para sí mismos u otras

personas. Con respecto a los programas de intervención se evidenció efectividad de la terapia multisistémica, la terapia dialéctica conductual y terapias de interacción entre padres e hijos.

En el desarrollo de la revisión de las investigaciones disponibles fue posible identificar que los estudios en su mayoría fueron llevados a cabo en Estados Unidos, Europa y países árabes, estando así limitados en otras regiones. Se considera esto una dificultad, debido a que en otros territorios es también importante analizar las prevalencias con respecto a la violencia íntima de pareja. En este sentido es imperante el desarrollo de investigaciones científicas y rigurosas, con resultados que puedan ser generalizables, y por ende considerados en las estrategias de atención a esta problemática. Así mismo dichas estrategias deben ser adaptadas y ejecutadas considerando aspectos culturales de cada sociedad.

Así mismo, se pudo notar la presencia de múltiples investigaciones donde se abordan la violencia física y/o sexual, siendo difícil precisar información con respecto a la violencia psicológica, tanto abuso como negligencia. Esto se considera un factor importante debido a que la salud mental es un área fundamental e integral del desarrollo de todo ser humano. Por tanto es relevante el desarrollo de mayores investigaciones objetivas en esta área.

Finalmente es importante mencionar las dificultades en el proceso de revisión de investigaciones donde se estudió las estrategias de prevención y atención para esta temática. En cada región existen lineamientos formales claramente establecidos. Sin embargo hay poca información y supervisión del adecuado cumplimiento de los mismos. Así mismo, hay escasos procesos de evaluación de la efectividad de los programas, y por ende escasas adecuaciones de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y generación.

## REFERENCIAS

- ACACIA. (2015). *Guía de detección de violencia Intrafamiliar*. Programa Erasmus de la Unión Europea. <https://acacia.red/wp-content/uploads/2018/04/Maltrato-Intrafamiliar.pdf>
- Aldeas Infantiles SOS. (2022, 4 de abril). *Hablemos de lo importante: La salud Mental Infantil*. <https://www.aldeasinfantiles.es/salud-mental-infantil>
- American Psychiatric Association. (2014). *Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-5*. American Psychiatric Puc.
- Annor, F., Gilbert, L., Evelyn, D., Massettia, G., Kressa, H., Onuto, D. & Ogbanufe, O. (2020). Emotional violence in childhood and health conditions, risk-taking behaviors, and violence perpetration among young adults in Nigeria. *Child Abuse & Neglect*, 106. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32447142/>
- Apaydin, V., Efe, E. & Velipasaoglu, S. (2019). Educating children through their parents to prevent child sexual abuse in Turkey. *Perspectives in Psychiatric Care*, 56(3), 523-532. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31799693/>
- Assini-Meytin, L., Kaufman, K., Mathews, B., Palmer, D., Ingram, M. & Letourneau, E. (2020). Preventing and responding to child sexual abuse: Organizational efforts. *Child Abuse and Neglect*, 112. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33360861/>
- Bauch, J., Hefti, S., Oeltjen, L., Pérez, T., Cupit, C. & Fürstenau, U. (2022). Multisystemic therapy for child abuse and neglect: Parental stress and parental mental health as predictors of change in child neglect. *Child Abuse Neglect*, 126. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35091131/>

- Bohus, M., Kleindienst, N., Hahn, C., Müller, M., Ludascher, P., Steil, R., Fydrich, T., Kuehner, C., Resick, P., Stiglmayr, C., Schamahl, C. & Priebe, K. (2020). Dialectical Behavior Therapy for Posttraumatic Stress Disorder (DBT-PTSD) Compared With Cognitive Processing Therapy (CPT) in Complex Presentations of PTSD in Women Survivors of Childhood Abuse: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Psychiatry*, 77(12), 1235-1245. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32697288/>
- Brennan, C., Borgman, R., Watts, S. & Wilson, R. (2021). Childhood Neglect History, Depressive Symptoms, and Intimate Partner Violence Perpetration by College Students. *Journal of Interpersonal Violence*, 36, 23-24. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31984831/>
- Chirwa, E., Sikweyiya, Y., Addo, A., Alangea, D., Coker, D., Adanu, R. & Jewkes, R.. (2018). Prevalence and risk factors of physical or sexual intimate violence perpetration amongst men in four districts in the central region of Ghana: Baseline findings from a cluster randomised controlled trial. *PLoS One*, 13(3). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29522523/>
- Confederación Salud Mental España. (2021, 7 de mayo). *Salud Mental al día: Día cero de la discriminación: un largo camino por recorrer*. <https://www.consalmudmental.org/publicaciones/Revista-encuentro-n3-2021.pdf>
- Cubellis, M., Peterson, B., Henninger, A. & Lee, D. (2018). Childhood Sexual Abuse and Antisocial Traits and Behaviors: A Gendered Examination of the Factors Associated With Perpetration of Intimate Partner Violence. *Journal of interpersonal violence*, 33(20), 3125-3161. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26944339/>
- Cue, K., Masters, T., Casey, E., Kajumulo, K., Norris, J. & George, W. (2018). How Childhood Maltreatment Profiles of Male Victims Predict Adult Perpetration and Psychosocial Functioning. *Journal of interpersonal violence*, 33(6), 915-937. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26590221/>

- Elfreich, M., Stevenson, M., Sisson, C., Winstead, A. & Parmenter, K. (2020). Sexual Abuse Disclosure Mediates the Effect of an Abuse Prevention Program on Substantiation. *Child Maltreatment, 25*(2), 215-223. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31526041/>
- Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C. & Kezia, M. (2018). Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence Perpetrators. *International journal of offender therapy and comparative criminology, 62*(11), 3322-3336. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29144189/>
- Eriksson, L. & Mazerolle, P. (2015). A cycle of violence? Examining family-of-origin violence, attitudes, and intimate partner violence perpetration. *Journal of Interpersonal Violence, 30*(6), 945-964. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24997102/#:~:text=The%20study%20further%20examined%20whether,did%20not%20mediate%20the%20relationship.>
- Fonseka, R., Minnis, A. & Gómez, A. (2015). Impact of Adverse Childhood Experiences on Intimate Partner Violence Perpetration among Sri Lankan Men. *PLoS ONE, 10*(8). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26295577/>
- Forke, C., Myers, R., Localio, R., Wiebe, D., Fein, J., Grisso, J. & Catalozzi, M. (2021). Intimate Partner Violence: Childhood Witnessing and Subsequent Experiences of College Undergraduates. *Journal of interpersonal violence, 36*(17), 9670-9692. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31288610/>
- Gilbar, O., Dekel, R., Hyland, P. & Cloître, M. (2019). The role of complex posttraumatic stress symptoms in the association between exposure to traumatic events and severity of intimate partner violence. *Child Abuse and Neglect, 98*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563703/>

- Gilbar, O., Taft, C. & Dekel, R. (2020). Male intimate partner violence: Examining the roles of childhood trauma, PTSD symptoms, and dominance. *Journal of Family Psychology, 34*(8), 1004-1013. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32352814/>
- Godbout, N., Vaillancaourt-Morel, M., Bigras, N., Briere, J., Hébert, M., Runtz, M. & Sabourin, S. (2019). Intimate Partner Violence in Male Survivors of Child Maltreatment: A Meta-Analysis. *Traume violence abuse, 20*(1), 99-113. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29333983/>
- Goodman, G., Goldfarb, D., Quas, J. & Lyon, A. (2017). Psychological counseling and accuracy of memory for child sexual abuse. *Journal of Personality and Social Psychology, 72*(9), 920-931. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29283641/>
- Graham, L., Embry, V., Young, B. M., Moracco, K., McNaughton, H. & Martín, S. (2021). Evaluations of Prevention Programs for Sexual, Dating, and Intimate Partner Violence for Boys and Men: A Systematic Review. *Trauma Violence Abuse, 22*(3), 439-465. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31262233/>
- Graham, L., Macy, R., Rizo, C. & Martin, S. (2022). Explanatory Theories of Intimate Partner Homicide Perpetration: A Systematic Review. *Trauma Violencia Abuse, 23*(2), 408-427. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32909896/>
- Haj-Yahia, M., Sousa, C. & Lugassi, R. (2021). The Relationship Between Exposure to Violence in the Family of Origin During Childhood, Psychological Distress, and Perpetrating Violence in Intimate Relationships Among Male University Students. *Journal of Interpersonal Violence, 36*(15-16), 8347-8372. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30982392/>

- Hefti, S., Pérez, T., Fürstenau, U., Rhiner, B., Swenson, C. & Schmid, M. (2020). Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect: Do Parents Show Improvement in Parental Mental Health Problems and Parental Stress? *Journal of Marital and Family Therapy*, 46(1), 95-109. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30516844/>
- Herrenkohl, T. & Hyunzee, J. (2016). Effects of child abuse, adolescent violence, peer approval and proviolence attitudes on intimate. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 26(4), 304-314. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27709742/>
- Instituto Europeo de Estudios en Prevención. (2020). *Empowering parent's organizations to prevent substance-use*. European Union's Justice Programme - Drugs Policy Initiatives. [https://ferya.es/\\_wp/wp-content/uploads/2020/01/EPOPS-Manual-Spanish.pdf](https://ferya.es/_wp/wp-content/uploads/2020/01/EPOPS-Manual-Spanish.pdf)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019, 24 de mayo). *Información nacional de relaciones familiares y violencia contra las mujeres*. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/>
- Islam, J., Rahman, M., Broidy, L., Emdadul, S., Mon, Y., Chau, N., Haque, N., Rahman, M. & Islam, R. (2017). Assessing the link between witnessing inter-parental violence and the perpetration of intimate partner violence in Bangladesh. *BMC public health*, 17(1), 183. <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-017-4067-4.pdf>
- Jennings, W., Richards, T., Tomsich, E. & Gover, A. (2015). Investigating the Role of Child Sexual Abuse in Intimate Partner Violence Victimization and Perpetration in Young Adulthood From a Propensity Score Matching Approach. *Journal of Child Sexual Abuse*, 24(6), 659-681. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26340073/>



- Jose, A., Graña, J., O'Leary, K., Redondo, N. & Jose, R. (2021). Psychopathological Factors and Perpetration of Intimate Partner Aggression: A Multivariate Model. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(9-10), 4165-4185. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30033808/>
- Jung, H., Herrenkohl, T., Skinner, M., Olivia, J., Klika, B. & Rousson, A. (2019). Gender Differences in Intimate Partner Violence: A Predictive Analysis of IPV by Child Abuse and Domestic Violence Exposure During Early Childhood. *Violence against women*, 25(8), 903-924. <https://nij.ojp.gov/library/publications/gender-differences-intimate-partner-violence-predictive-analysis-ipv-child-0>
- Kamimura, A., Nourian, M., Assasnik, N. & Francheck, K. (2016). Intimate partner violence-related experiences and mental health among college students in Japan, Singapore, South Korea and Taiwan. *International Journal of Social Psychiatry*, 63(3), 262-270. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26888967/>
- Kane, J., Glass, N., Bolton, P., Mayeya, J., Paul, R., Mwenge, M., & Murray, L. (2021). Two-year treatment effects of the common elements treatment approach (CETA) for reducing intimate partner violence and unhealthy alcohol use in Zambia. *Environmental Health: A Global Access Science Source*. 8(4). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34026235/>
- Kenny, M., Helpingstine, C. & Long, H. (2020). College students' recollections of childhood sexual abuse prevention programs and their potential impact on reduction of sexual victimization. *Child Abuse and Neglect*, 104. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32294564/>

- Kimber, M., Adham, S., Gill, S., McTavish, J. & MacMillan, H. (2018). The association between child exposure to intimate partner violence (IPV) and perpetration of IPV in adulthood-A systematic review. *Child Abuse Neglect*, 76, 273-286. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29175277/>
- Krauze, A., Mertens, L., Renn, J., Lucke, P., Wöhlke, A., Van Schie, C. & Mouthaan, J. (2018). Childhood Maltreatment, Borderline Personality Features, and Coping as Predictors of Intimate Partner Violence. *Journal of interpersonal violence*, 36(13-14), 6693-6721. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30596325/>
- Lee, K., Sacco, P. & Bright, C. (2021). Adverse childhood experiences (ACEs), excessive alcohol use and intimate partner violence (IPV) perpetration among Black men: A latent class analysis. *Child Abuse and Neglect*, 121. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34419899/>
- Levine, J. & Dandamudi, K. (2016). Prevention of Child Sexual Abuse by Targeting Pre-Offenders Before First Offense. *Journal of child sexual abuse*, 25(7), 719-737. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27585834/>
- Machisa, M. & Shamu, S. (2018). Mental ill health and factors associated with men's use of intimate partner violence in Zimbabwe. *BMC Public Health*, 18(1), 5272-5275. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29558887/>
- Machisa, M., Christofides, N. & Jewkes, R. (2016). Structural Pathways between Child Abuse, Poor Mental Health Outcomes and Male-Perpetrated Intimate Partner Violence (IPV). *PLoS One*, 11(3). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26986056/>
- Maguire, E., Macdonald, A., Krill, S., Holowka, D., Marx, B., Woodward, H., Burns, T. & Taft, C. (2015). Examining trauma and posttraumatic stress disorder symptoms in

- court-mandated intimate partner violence perpetrators. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 7(5), 473-478.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26010114/>
- Miliniak, I. & Spatz, C. (2015). Does Child Abuse and Neglect Increase Risk for Perpetration of Violence Inside and Outside the Home. *Psychology of Violence*, 5(3), 246-255.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26191459/>
- McClure, M. & Parmenter, M. (2020). Childhood Trauma, Trait Anxiety, and Anxious Attachment as Predictors of Intimate Partner Violence in College Students. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(23-24), 6067-6082.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29294890/>
- McMahon, K., Hoertel, N., Wall, M., Okuda, M., Limosin, F. & Blanco, C. (2015). Childhood maltreatment and risk of intimate partner violence: A national study. *Journal of Psychiatric Research*, 69, 42-49.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26343593/>
- Mojahed, A., Alaidarous, N., Shabta, H. H. & Garthus, S. (2022). Intimate Partner Violence Against Women in the Arab Countries: A Systematic Review of Risk Factors. *Trauma Violence Abuse*, 23(2), 390-407. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32878586/>
- MSD. (2020, 13 de febrero). *Introducción a las enfermedades mentales. Manual MSD.*  
<https://www.msmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/introducci%C3%B3n-al-cuidado-de-la-salud-mental/introducci%C3%B3n-a-las-enfermedades-mentales>
- Nikulina, V., Gelin, M. & Zwillig, A. (2021). Is There a Cumulative Association Between Adverse Childhood Experiences and Intimate Partner Violence in Emerging

Adulthood? *Journal of Interpersonal Violence*, 36(3-4).  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29295018/>

Organización Naciones Unidas de mujeres. (2017, 9 de junio). *Ciudades Seguras y Espacios Públicos seguros. Informe de resultados Globales*.  
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2017/Safe-Cities-and-Safe-Public-Spaces-Global-results-report-es.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (2019, 28 de noviembre). *Trastornos Mentales*.  
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>

Organización Mundial de la salud. (2020, 8 de junio). *Maltrato Infantil*.  
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>

Organización Mundial de la Salud. (2020, 8 de junio). *Violencia contra los niños*.  
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>

Organización Panamericana de la Salud. (2017, 15 de marzo). *Maltrato infantil*.  
<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/maltrato-infantil-infografia-2017.pdf>

Organización Panamericana para la Salud. (2016, 20 de mayo). *Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada*. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071>

Organización Panamericana de la Salud. (2019). Intimate partner violence in the Americas: a systematic review and reanalysis of national prevalence estimates. *Pan American Journal of Public Health*, 43.  
<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50485/v43e262019.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

- Pikington, P., Noonan, C., May, T., Younan, R. & Holt, R. (2021). Early maladaptive schemas and intimate partner violence victimization and perpetration: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 28(5), 1030-1042. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527558/>
- Plouffe, R., Wilson, C. & Saklofske, D. (2022). Examining the Relationships Between Childhood Exposure to Intimate Partner Violence, the Dark Tetrad of Personality, and Violence Perpetration in Adulthood. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5-6), 3449-3473. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32799706/>
- Putnam-Hornstein, E., Prindle, J. & Hammond, I. (2021). Engaging Families in Voluntary Prevention Services to Reduce Future Child Abuse and Neglect: a Randomized Controlled Trial. *Prevention Science*, 22(7), 856-865. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453268/>
- Red Latinoamericana y Caribeña de Campañas de Buentrato. (2022, 24 de enero). *Buentrato en red*. Contexto Regional. <https://buentratoenred.org/contexto-regional/>
- Richards, T., Skubak, M. & Wright, E. (2017). Intimate partner violence and the overlap of perpetration and victimization: Considering the influence of physical, sexual, and emotional abuse in childhood. *Child Abuse Neglect*, 67(1), 240-248. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28282597/>
- Ringwald, B., Kababu, M., Ochieng, C., Taegtmeier, M., Zulaika, G., Phillips, P. & Digolo, L. (2022). Experiences and Perpetration of Recent Intimate Partner Violence Among Women and Men Living in an Informal Settlement in Nairobi, Kenya: A Secondary Data Analysis. *Journal of interpersonal violence*, 37(1-2), 423-448. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32370597/>

- Romero, A., Lila, M. & Moya, L. (2019). The importance of impulsivity and attention switching deficits in perpetrators convicted for intimate partner violence. *Aggressive behavior*, 45(2), 129-138. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30474120/#:~:text=IPV%20perpetrators%20had%20higher%20trait,Eyes%20Test%20and%20WCST%20scores.>
- Romero-Martínez, A., Lila, M., García, E. & Moya-Albiol, L. (2019). Dropout from Court-Mandated Intervention Programs for Intimate Partner Violence Offenders: The Relevance of Alcohol Misuse and Cognitive Impairments. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(13), 2402. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31284567/>
- Romero-Martínez, A., Lila, M., Martínez, M., Padrón-Rico, V. & Moya-Albiol, L. (2016). Improvements in Empathy and Cognitive Flexibility after Court-Mandated Intervention Program in Intimate Partner Violence Perpetrators: The Role of Alcohol Abuse. *Clinical Trials*, 13(1), 394. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27043602/>
- Save the children. (2017, 13 de abril). *Ojos que no quieren ver. Los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema.* <https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/>
- Sebahat, A. (2020). Raising the Awareness of Students in a Child Development Department regarding the Prevention of Child Sexual Abuse. *Journal of child sex abuse*, 29(7), 821-835. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017269/>
- Siria, S., Fernández-Montalvo, J., Echauri, J., Azkarate, J. & Martínez, M. (2021). Differential psychopathological profile of male intimate partner violence perpetrators depending on Problematic alcohol use. *Addictive Behaviors*, 118. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33714033/>

- Spaid, S., Warner, X., Leung, L., Wilson, M. & Fulu, E. (2022). Prevalence and Factors Associated With Men's Perpetration of Intimate Partner Violence in South Tarawa, Kiribati. *Asia-Pacific journal of public health*, 34(4), 362-369. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35311366/>
- Teitelman, A., Bellamy, S., Jemmott, J., Icard, L., O'Leary, A., Al, S. & Makiwane, M. (2017). Childhood Sexual Abuse and Sociodemographic Factors Prospectively Associated with Intimate Partner Violence Perpetration Among South African Heterosexual Men. *Annals of Behavioral Medicine*, 51(2), 170-178. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27844325/>
- Teva, I., Hidalgo, N., Pérez, M. & Bueso, N. (2020). Characteristics of Childhood Family Violence Experiences in Spanish Batterers. *Journal of interpersonal violence*, 36(23), 11212-11235. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31916483/>
- Todhal, J., Brown, T., Barkhurst, P., Maxey, V. & Simone, A. (2021). Pathways to Child Abuse Prevention: Seeking and Embedding Public Opinion. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(17-18), 8538-8558. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31140352/>
- Treves-Kagan, S., Ayadi, A., Morris, J., Graham, L., Grignon, J., Ntswane, L., Gilvydis, J., Barnhart, S. & Lippman, S. (2021). Sexual and Physical Violence in Childhood Is Associated With Adult Intimate Partner Violence and Nonpartner Sexual Violence in a Representative Sample of Rural South African Men and Women. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(13-14), 7415-7438. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30735091/>

- Tussey, B., Tyler, K. & Simons, L. (2021). Poor Parenting, Attachment Style, and Dating Violence Perpetration Among College Students. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(5-6), 2097-2116. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29475423/>
- Unicef. (2016, 5 de abril). *Violencia, el principal desafío para la infancia en Ecuador*. <https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/violencia-el-principal-desaf%C3%ADo-para-la-infancia-en-ecuador>
- Unicef. (2017, 2 de marzo). *La violencia en la primera infancia*. [https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-03/20171023\\_UNICEF\\_LACRO\\_FrameworkViolencia\\_ECD\\_ESP.pdf](https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-03/20171023_UNICEF_LACRO_FrameworkViolencia_ECD_ESP.pdf)
- Vander, K., Mercy, J., Shawa, M., Kalanda, M., Maksud, N., Ross, B., Gupta, S., Wadonda, N. & Hilis, S. (2016). Violent experiences in childhood are associated with men's perpetration of intimate partner violence as a young adult: a multistage cluster survey in Malawi. *Annals of Epidemiology*, 26(10), 723-728. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27793275/>
- Villodas, M., Moses, J., Cromer, K., Mendez, L., Magariño, L., Villodas, F. & Bagner, D. (2021). Feasibility and promise of community providers implementing home-based parent-child interaction therapy for families investigated for child abuse: A pilot randomized controlled trial. *Child Abuse and Neglect*, 117. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33930663/>
- Voith, L., Lee, H. & Russell, K. (2020). How Trauma, Depression, and Gender Roles Lead to Intimate Partner Violence Perpetration Among a Sample of Predominately Low-Income Black, Indigenous, Men of Color: A Mixed Methods Study. *Journal of*



- interpersonal violence*, 37(9-10), 6487-6513.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33084470/>
- Voith, L., Russell, K., Lee, H. & Anderson, R. (2020). Adverse Childhood Experiences, Trauma Symptoms, Mindfulness, and Intimate Partner Violence: Therapeutic Implications for Marginalized Men. *Family Process*, 59(4), 1588-1607.  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/famp.12533>
- Wymbs, B., Dawson, A., Suhr, J., Bunford, N. & Gidycz, C. (2017). ADHD Symptoms as Risk Factors for Intimate Partner Violence Perpetration and Victimization. *Journal of interpersonal violence*, 32(5), 659-681.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26025345/#:~:text=Regression%20analyses%20indicated%20that%20ADHD,their%20level%20of%20ADHD%20symptoms.>
- Yount, K., James, L., Fai, Y. & Naved, R. (2018). Men's Perpetration of Partner Violence in Bangladesh: Community Gender Norms and Violence in Childhood. *Psicología de los hombres y la masculinidad*, 19(1), 117-130.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29520198/>
- Yu, R., Nevado, A., Molero, Y., D'Onofrio, B., Larsson, H., Howard, L. & Fazel, S. (2019). Mental disorders and intimate partner violence perpetrated by men towards women: A Swedish population-based longitudinal study. *PLoS medicine*, 16(12).  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31846461/>
- Zietz, S., Kajula, L., McNaughton, L., Moracco, B., Shanahan, M. & Martin, S. (2020). Patterns of adverse childhood experiences and subsequent risk of interpersonal violence perpetration among men in Dar es Salaam, Tanzania. *Child Abuse and Neglect*, 1(99), 1-24. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31835233/>